

Характеристика технічного стану обладнання у кількості 69 одиниць наведена у таблиці

№ з/п	Найменування	Інвентарний номер	Рік виробництва	Дата вводу у експлуатацію	Короткий опис технічного стану	Загальний технічний стан
1	Центрифуга 700мм ГДР	1964	1991	05.04.1991	Відсутні деякі елементи корозія, деформація	Обладнання має значні пошкодження, на дату огляду, є некомплектним, строк економічного життя обладнання вичерпано. Подальша експлуатація обладнання для потреб підприємства економічно недоцільна.
2	Центрифуга ФМБ-633 К-02	00000 1615	1985	29.04.1985	Відсутні деякі елементи корозія	Обладнання має значні пошкодження, на дату огляду, є некомплектним, строк економічного життя обладнання вичерпано. Подальша експлуатація обладнання для потреб підприємства економічно недоцільна.
3	Часы первичные электрические 114КЗ-2	6386	1990	01.01.1990	Зламане, морально та фізично застаріле	Обладнання має значні пошкодження, на дату огляду, потребує значного капітального ремонту. Подальша експлуатація обладнання для потреб підприємства економічно недоцільна.
4	Эл. Печь СНО 3*6*2/10112	00000 1700	1986	31.03.1986	Відсутні деякі елементи, корозія. Стан неробочий	Обладнання має значні пошкодження, на дату огляду, є некомплектним, строк економічного життя обладнання вичерпано. Подальша експлуатація обладнання для потреб підприємства економічно недоцільна.
5	НУТЧ-Фильтр НЧЭ-0,5 СЭ-0,4-11	1915	1990	22.06.1990	Не відшарування емальованого покриття, значна корозія,	Обладнання має значні пошкодження, на дату огляду, потребує значного капітального ремонту. Подальша експлуатація обладнання для потреб підприємства економічно недоцільна.
6	НУТЧ Фильтр НЧЭ-0,4	1914	1990	22.06.1990	Не відшарування емальованого покриття, значна корозія,	Обладнання має значні пошкодження, на дату огляду, потребує значного капітального ремонту. Подальша експлуатація обладнання для потреб підприємства економічно недоцільна.
7	Смеситель 3Л-10 ВРК	1877	1989	12.04.1989	Відсутні деякі елементи, корозія. Стан неробочий	Обладнання має значні пошкодження, на дату огляду, потребує значного капітального ремонту. Подальша експлуатація обладнання для потреб підприємства економічно недоцільна.
8	Смеситель ВМЕ-250 с зипом	1363	1983	26.06.1983	Відсутні деякі елементи, корозія. Стан неробочий	Обладнання має значні пошкодження, на дату огляду, потребує значного капітального ремонту. Подальша експлуатація обладнання для потреб підприємства економічно недоцільна.
9	Аппарат ГЭЭ-2,5-0,07-1м-01 алюм емк 2,5м3	1831	1988	20.04.1988	Відсутні деякі елементи, корозія тримачів. Стан неробочий	Обладнання має значні пошкодження, на дату огляду, потребує значного капітального ремонту. Подальша експлуатація обладнання для потреб підприємства економічно недоцільна.
10	Пила маятниковая	1202	1982	23.06.1982	Значна корозія, відсутні деякі елементи. На дату оцінки, обладнання не підлягає експлуатації, потребує капітального ремонту та комплектації, який недоцільний виходячи із споживчих характеристик	Обладнання має значні пошкодження, на дату огляду, є некомплектним, потребує значного капітального ремонту, строк економічного життя обладнання вичерпано. Подальша експлуатація обладнання для потреб підприємства економічно недоцільна.

11	Заточное устройство	1687	1986	02.02.1986	Значний знос валу та тримача абразиву. На дату оцінки, обладнання не підлягає експлуатації, потребує капітального ремонту та комплектації, який недоцільний виходячи із споживчих характеристик	Обладнання має значні пошкодження, на дату огляду, є некомплектним, потребує значного капітального ремонту, строк економічного життя обладнання вичерпано. Подальша експлуатація обладнання для потреб підприємства економічно недоцільна.
12	Установка запасная	3006	1998	25.06.1998	Неробочий, морально та фізично застаріле. На дату оцінки, обладнання не підлягає експлуатації, потребує капітального ремонту та комплектації	Обладнання має значні пошкодження, на дату огляду, потребує значного капітального ремонту. Подальша експлуатація обладнання для потреб підприємства економічно недоцільна.
13	50 лит Резервуар паровой рубашкой	1780	1987	30.06.1987	Не значне відшарування емальованого покриття, значна корозія. На дату оцінки, обладнання не підлягає експлуатації, потребує капітального ремонту та комплектації	Обладнання має значні пошкодження, на дату огляду, потребує значного капітального ремонту. Подальша експлуатація обладнання для потреб підприємства економічно недоцільна.
14	50 лит Резервуар паровой рубашкой	1779	1977	30.06.1977	Не значне відшарування емальованого покриття, значна корозія. На дату оцінки, обладнання не підлягає експлуатації, потребує капітального ремонту та комплектації	Обладнання має значні пошкодження, на дату огляду, потребує значного капітального ремонту. Подальша експлуатація обладнання для потреб підприємства економічно недоцільна.
15	Резервуар с паровой рубашкой ст. эм. Елек 50 л	1671	1985	29.12.1985	Не значне відшарування емальованого покриття, значна корозія. На дату оцінки, обладнання не підлягає експлуатації, потребує капітального ремонту та комплектації	Обладнання має значні пошкодження, на дату огляду, потребує значного капітального ремонту. Подальша експлуатація обладнання для потреб підприємства економічно недоцільна.
16	Настольная установка для сваривания полимерных пленок	3005	1998	01.04.1998	Зламано, морально та фізично застаріле. На дату оцінки, обладнання не підлягає експлуатації, потребує капітального ремонту та комплектації	Обладнання має значні пошкодження, на дату огляду, потребує значного капітального ремонту. Подальша експлуатація обладнання для потреб підприємства економічно недоцільна.
17	Станок настольный сверлильный 2А-106П	6149	1968	01.11.1968	Значний знос валів. На дату оцінки, обладнання не підлягає експлуатації, потребує капітального ремонту та комплектації	На дату оцінки, обладнання не підлягає експлуатації, потребує капітального ремонту та комплектації. Подальша експлуатація обладнання для діяльності підприємства економічно недоцільна.
18	Станок настольный сверлильный НС-12А	6148	1974	11.11.1974	Значний знос валів. На дату оцінки, обладнання не підлягає експлуатації, потребує капітального ремонту та комплектації	На дату оцінки, обладнання не підлягає експлуатації, потребує капітального ремонту та комплектації. Подальша експлуатація обладнання для діяльності підприємства економічно недоцільна.
19	Аппарат (реактор) НЖ 400 л	1983	1991	01.01.1991	Не значне відшарування емальованого покриття, значна корозія. На дату оцінки, обладнання не підлягає експлуатації, потребує капітального ремонту та комплектації	На дату оцінки, обладнання не підлягає експлуатації, потребує капітального ремонту та комплектації. Подальша експлуатація обладнання для діяльності підприємства економічно недоцільна.
20	Аппарат (реактор) НЖ 400 л	1982	1991	18.09.1991	Не значне відшарування емальованого покриття, значна корозія. На дату оцінки, обладнання не підлягає експлуатації, потребує капітального ремонту та комплектації	На дату оцінки, обладнання не підлягає експлуатації, потребує капітального ремонту та комплектації. Подальша експлуатація обладнання для діяльності підприємства економічно недоцільна.

31	Сборник СЧЭрн 400 л	2016	1993	31.03.1993	Не значне відшарування емальованого покриття, значна корозія. На дату оцінки, обладнання не підлягає експлуатації, потребує капітального ремонту та комплектації	На дату оцінки, обладнання не підлягає експлуатації, потребує капітального ремонту та комплектації. Подальша експлуатація обладнання для діяльності підприємства економічно недоцільна.
32	Сборник СЧ Эрн - 0,16	1867	1989	19.01.1989	Не значне відшарування емальованого покриття, значна корозія. На дату оцінки, обладнання не підлягає експлуатації, потребує капітального ремонту та комплектації	На дату оцінки, обладнання не підлягає експлуатації, потребує капітального ремонту та комплектації. Подальша експлуатація обладнання для діяльності підприємства економічно недоцільна.
33	Сборник ХС 33-05 Сэрн - 0,16	1866	1989	19.01.1989	Не значне відшарування емальованого покриття, значна корозія. На дату оцінки, обладнання не підлягає експлуатації, потребує капітального ремонту та комплектації	На дату оцінки, обладнання не підлягає експлуатації, потребує капітального ремонту та комплектації. Подальша експлуатація обладнання для діяльності підприємства економічно недоцільна.
34	Сборник СЧ Эрн - 0,4	1853	1988	28.11.1988	Не значне відшарування емальованого покриття, значна корозія. На дату оцінки, обладнання не підлягає експлуатації, потребує капітального ремонту та комплектації	На дату оцінки, обладнання не підлягає експлуатації, потребує капітального ремонту та комплектації. Подальша експлуатація обладнання для діяльності підприємства економічно недоцільна.
35	Сборник Чэрн 0,63 -0-12-01	1828	1988	31.03.1988	Не значне відшарування емальованого покриття, значна корозія. На дату оцінки, обладнання не підлягає експлуатації, потребує капітального ремонту та комплектації	На дату оцінки, обладнання не підлягає експлуатації, потребує капітального ремонту та комплектації. Подальша експлуатація обладнання для діяльності підприємства економічно недоцільна.
36	Сборник Чэрн 0,63 -0-12-01	00000 1824	1988	14.03.1988	Не значне відшарування емальованого покриття, значна корозія. На дату оцінки, обладнання не підлягає експлуатації, потребує капітального ремонту та комплектації	На дату оцінки, обладнання не підлягає експлуатації, потребує капітального ремонту та комплектації. Подальша експлуатація обладнання для діяльності підприємства економічно недоцільна.
37	Сборник Чэрн 0,63 -0-12-01	1820	1988	02.03.1988	Не значне відшарування емальованого покриття, значна корозія. На дату оцінки, обладнання не підлягає експлуатації, потребує капітального ремонту та комплектації	На дату оцінки, обладнання не підлягає експлуатації, потребує капітального ремонту та комплектації. Подальша експлуатація обладнання для діяльності підприємства економічно недоцільна.
38	Сборник Чэрн 0,63 -0-12-01	1819	1988	02.03.1988	Не значне відшарування емальованого покриття, значна корозія. На дату оцінки, обладнання не підлягає експлуатації, потребує капітального ремонту та комплектації	На дату оцінки, обладнання не підлягає експлуатації, потребує капітального ремонту та комплектації. Подальша експлуатація обладнання для діяльності підприємства економічно недоцільна.
39	Хроматограф "цвет-530"	7343	1989	13.01.1989	Неробочий, морально та фізично застаріле. На дату оцінки, обладнання не підлягає експлуатації, потребує ремонту та комплектації, який недоцільний виходячи із споживчих характеристик	Обладнання має значні пошкодження, на дату огляду, потребує значного капітального ремонту. Подальша експлуатація обладнання для потреб підприємства економічно недоцільна.

40	Прибор Фотометр Флаво-4	7276	1985	30.12.1985	Неробочий, морально та фізично застаріле. На дату оцінки, обладнання не підлягає експлуатації, потребує ремонту та комплектації, який недоцільний виходячи із споживчих характеристик	Обладнання має значні пошкодження, на дату огляду, потребує значного капітального ремонту. Подальша експлуатація обладнання для потреб підприємства економічно недоцільна.
41	Емкость алюминевая 1,6м3	1948	1990	10.12.1990	Значна деформація корпусу, корозія тримачів, відсутні деякі елементи. На дату оцінки, обладнання не підлягає експлуатації, потребує капітального ремонту та комплектації	Обладнання має значні пошкодження, на дату огляду, є некомплектним, потребує значного капітального ремонту, строк економічного життя обладнання вичерпано. Подальша експлуатація обладнання для потреб підприємства економічно недоцільна.
42	Емкость алюминевая 1,6м3	1947	1990	10.12.1990	Значна деформація корпусу, корозія тримачів, відсутні деякі елементи. На дату оцінки, обладнання не підлягає експлуатації, потребує капітального ремонту та комплектації	Обладнання має значні пошкодження, на дату огляду, є некомплектним, потребує значного капітального ремонту, строк економічного життя обладнання вичерпано. Подальша експлуатація обладнання для потреб підприємства економічно недоцільна.
43	Емкость алюминевая 1,6м3	1946	1990	10.12.1990	Значна деформація корпусу, корозія тримачів, відсутні деякі елементи. На дату оцінки, обладнання не підлягає експлуатації, потребує капітального ремонту та комплектації	Обладнання має значні пошкодження, на дату огляду, є некомплектним, потребує значного капітального ремонту, строк економічного життя обладнання вичерпано. Подальша експлуатація обладнання для потреб підприємства економічно недоцільна.
44	Сборник СЧ Эрн - 400 л	1403	1983	28.02.1983	Не значне відшарування емальованого покриття, значна корозія. На дату оцінки, обладнання не підлягає експлуатації, потребує капітального ремонту та комплектації	На дату оцінки, обладнання не підлягає експлуатації, потребує капітального ремонту та комплектації. Подальша експлуатація обладнання для діяльності підприємства економічно недоцільна.
45	Варметр Н 3095	6385	1989	30.11.1989	Неробочий, морально та фізично застаріле. На дату оцінки, обладнання не підлягає експлуатації, потребує ремонту та комплектації, який недоцільний виходячи із споживчих характеристик	Обладнання має значні пошкодження, на дату огляду, потребує значного капітального ремонту. Подальша експлуатація обладнання для потреб підприємства економічно недоцільна.
46	Варметр Н 3095	6384	1989	30.11.1989	Неробочий, морально та фізично застаріле. На дату оцінки, обладнання не підлягає експлуатації, потребує ремонту та комплектації, який недоцільний виходячи із споживчих характеристик	Обладнання має значні пошкодження, на дату огляду, потребує значного капітального ремонту. Подальша експлуатація обладнання для потреб підприємства економічно недоцільна.
47	Варметр Д 390 К	6380	1989	30.08.1989	Неробочий, морально та фізично застаріле. На дату оцінки, обладнання не підлягає експлуатації, потребує ремонту та комплектації, який недоцільний виходячи із споживчих характеристик	Обладнання має значні пошкодження, на дату огляду, потребує значного капітального ремонту. Подальша експлуатація обладнання для потреб підприємства економічно недоцільна.

48	Варметр 390 К Д	6379	1989	30.08.1989	Неробочий, морально та фізично застаріле. На дату оцінки, обладнання не підлягає експлуатації, потребує ремонту та комплектації, який недоцільний виходячи із споживчих характеристик	Обладнання має значні пошкодження, на дату огляду, потребує значного капітального ремонту. Подальша експлуатація обладнання для потреб підприємства економічно недоцільна.
49	Ватметр 395 Н	6371	1988	28.10.1988	Неробочий, морально та фізично застаріле. На дату оцінки, обладнання не підлягає експлуатації, потребує ремонту та комплектації, який недоцільний виходячи із споживчих характеристик	Обладнання має значні пошкодження, на дату огляду, потребує значного капітального ремонту. Подальша експлуатація обладнання для потреб підприємства економічно недоцільна.
50	Ватметр 395 Н	6370	1988	28.10.1988	Неробочий, морально та фізично застаріле. На дату оцінки, обладнання не підлягає експлуатації, потребує ремонту та комплектації, який недоцільний виходячи із споживчих характеристик	Обладнання має значні пошкодження, на дату огляду, потребує значного капітального ремонту. Подальша експлуатація обладнання для потреб підприємства економічно недоцільна.
51	Ватметр 395 Н	6369	1988	28.10.1988	Неробочий, морально та фізично застаріле. На дату оцінки, обладнання не підлягає експлуатації, потребує ремонту та комплектації, який недоцільний виходячи із споживчих характеристик	Обладнання має значні пошкодження, на дату огляду, потребує значного капітального ремонту. Подальша експлуатація обладнання для потреб підприємства економічно недоцільна.
52	Ватметр 390 К Д	6378	1989	12.10.1989	Неробочий, морально та фізично застаріле. На дату оцінки, обладнання не підлягає експлуатації, потребує ремонту та комплектації, який недоцільний виходячи із споживчих характеристик	Обладнання має значні пошкодження, на дату огляду, потребує значного капітального ремонту. Подальша експлуатація обладнання для потреб підприємства економічно недоцільна.
53	Ватметр 390 К Д	6376	1989	30.08.1989	Неробочий, морально та фізично застаріле. На дату оцінки, обладнання не підлягає експлуатації, потребує ремонту та комплектації, який недоцільний виходячи із споживчих характеристик	Обладнання має значні пошкодження, на дату огляду, потребує значного капітального ремонту. Подальша експлуатація обладнання для потреб підприємства економічно недоцільна.
54	Вентилятор ЦЧ - 75 № 6,3 7,5 квт	1852	1988	22.11.1988	Корозія, деформація. На дату оцінки, обладнання не підлягає експлуатації, потребує капітального ремонту та комплектації	Обладнання має значні пошкодження, на дату огляду, є некомплектним, потребує значного капітального ремонту, строк економічного життя обладнання вичерпано. Подальша експлуатація обладнання для потреб підприємства економічно недоцільна.
55	Вентилятор ЦЧ - 75 № 6,3 7,5 квт	1851	1988	22.11.1988	Корозія, деформація. На дату оцінки, обладнання не підлягає експлуатації, потребує капітального ремонту та комплектації	Обладнання має значні пошкодження, на дату огляду, є некомплектним, потребує значного капітального ремонту, строк економічного життя обладнання вичерпано. Подальша експлуатація обладнання для потреб підприємства економічно недоцільна.
56	Вентилятор ВЦ14-46 №3,15 алюминевые	1682	1986	01.02.1986	Корозія, деформація. На дату оцінки, обладнання не підлягає експлуатації, потребує капітального ремонту та комплектації	Обладнання має значні пошкодження, на дату огляду, є некомплектним, потребує значного капітального ремонту, строк економічного життя обладнання вичерпано. Подальша експлуатація обладнання для потреб підприємства економічно недоцільна.

57	Вентилятор ВЦ14-46 №6,3 5,5 квт алюм	1528	1984	09.02.1984	Корозія, деформація. На дату оцінки, обладнання не підлягає експлуатації, потребує капітального ремонту та комплектації	Обладнання має значні пошкодження, на дату огляду, є некомплектним, потребує значного капітального ремонту, строк економічного життя обладнання вичерпано. Подальша експлуатація обладнання для потреб підприємства економічно недоцільна.
58	Вентилятор ВЦ14-46 №6,3 алюм.	1338	1983	28.04.1983	Корозія, деформація. На дату оцінки, обладнання не підлягає експлуатації, потребує капітального ремонту та комплектації	Обладнання має значні пошкодження, на дату огляду, є некомплектним, потребує значного капітального ремонту, строк економічного життя обладнання вичерпано. Подальша експлуатація обладнання для потреб підприємства економічно недоцільна.
59	Друк-фільтр емк 1200 л	1957	1989	01.01.1989	Не значне відшарування емальованого покриття, значна корозія. На дату оцінки, обладнання не підлягає експлуатації, потребує капітального ремонту та комплектації	На дату оцінки, обладнання не підлягає експлуатації, потребує капітального ремонту та комплектації. Подальша експлуатація обладнання для діяльності підприємства економічно недоцільна.
60	Друк-фільтр ДСЭР-0,2	1903	1990	20.06.1990	Не значне відшарування емальованого покриття, значна корозія. На дату оцінки, обладнання не підлягає експлуатації, потребує капітального ремонту та комплектації	На дату оцінки, обладнання не підлягає експлуатації, потребує капітального ремонту та комплектації. Подальша експлуатація обладнання для діяльності підприємства економічно недоцільна.
61	Друк-фільтр ДСЭР-0,2	1902	1990	20.06.1990	Не значне відшарування емальованого покриття, значна корозія. На дату оцінки, обладнання не підлягає експлуатації, потребує капітального ремонту та комплектації	На дату оцінки, обладнання не підлягає експлуатації, потребує капітального ремонту та комплектації. Подальша експлуатація обладнання для діяльності підприємства економічно недоцільна.
62	Друк фільтр н/ж 1,1м3 (с электроприво дом)	1864	1988	29.12.1988	Не значне відшарування емальованого покриття, значна корозія. На дату оцінки, обладнання не підлягає експлуатації, потребує капітального ремонту та комплектації	На дату оцінки, обладнання не підлягає експлуатації, потребує капітального ремонту та комплектації. Подальша експлуатація обладнання для діяльності підприємства економічно недоцільна.
63	Насос НЭШ- ЦА-100Н вакуумный (финский) аз. Эл. Двиг	1979.	1991	18.09.1991	відсутні деякі елементи, стан неробочий. На дату оцінки, обладнання не підлягає експлуатації, потребує капітального ремонту та комплектації.	Обладнання має значні пошкодження, на дату огляду, є некомплектним, строк економічного життя обладнання вичерпано. Подальша експлуатація обладнання для потреб підприємства економічно недоцільна. Виходячи із споживчих характеристик, витрати на капітальний ремонт проводити недоцільно.
64	Насос НРЛ 1,25/40Н2	1928	1990	29.10.1990	Значна корозія , відсутні деякі елементи.	Обладнання має значні пошкодження, на дату огляду, є некомплектним, строк економічного життя обладнання вичерпано. Подальша експлуатація обладнання для потреб підприємства економічно недоцільна.
65	Установка для охладження и хранения молока УОМ-800	3004	1997	15.11.1997	Значна корозія , відсутні деякі елементи.	Обладнання має значні пошкодження, на дату огляду, є некомплектним, строк економічного життя обладнання вичерпано. Подальша експлуатація обладнання для потреб підприємства економічно недоцільна.
66	Насос вакуумный ЗНВР-1,25	2012	1993	25.03.1993	Наскрізнi тріщини, корозія, відсутні деякі елементи.	Обладнання має значні пошкодження, на дату огляду, є некомплектним, строк економічного життя обладнання вичерпано. Подальша експлуатація обладнання для потреб підприємства економічно недоцільна.

67	Насос вакуумный ЗНВР-1,25	2011	1993	25.03.1993	Наскрізні тріщини	Обладнання має значні пошкодження, на дату огляду, є некомплектним, строк економічного життя обладнання вичерпано. Подальша експлуатація обладнання для потреб підприємства економічно недоцільна.
68	Насос вакуумный ЗНВР-1,25	2010	1993	25.03.1993	Наскрізні тріщини, корозія, відсутні деякі елементи.	Обладнання має значні пошкодження, на дату огляду, є некомплектним, строк економічного життя обладнання вичерпано. Подальша експлуатація обладнання для потреб підприємства економічно недоцільна.
69	Сборник СЧ Эрн - 0,4	1913	2000	31.12.2000	Не значне відшарування емальованого покриття, значна корозія. На дату оцінки, обладнання не підлягає експлуатації, потребує капітального ремонту та комплектації	На дату оцінки, обладнання не підлягає експлуатації, потребує капітального ремонту та комплектації. Подальша експлуатація обладнання для діяльності підприємства економічно недоцільна.

Характеристика технічного стану обладнання у кількості 126 одиниць наведена у таблиці

з/п	Найменування	Інвентарний	Рік виробництва	Дата вводу у експлуатацію	Короткий опис технічного стану	Загальний технічний стан
1	Теплообменник ТСЭт 0,4	2034	1993	31.03.1993 00:00:00	Відшарування емальованого покриття, значна корозія, На дату оцінки, обладнання не підлягає експлуатації, потребує капітального ремонту та комплектації, який недоцільний виходячи із споживчих характеристик	Обладнання має значні пошкодження, на дату огляду, є некомплектним, строк економічного життя обладнання вичерпано. Подальша експлуатація обладнання для потреб підприємства економічно недоцільна. Виходячи із споживчих характеристик, витрати на капітальний ремонт проводити недоцільно. Обладнання, яке немає реальних перспектив продажу, крім реалізації по вартості конструкційних (основних) матеріалів або за ціною лому.
2	Теплообменник ТСЭт 0,4	2033	1993	31.03.1993 00:00:00	Відшарування емальованого покриття, значна корозія, На дату оцінки, обладнання не підлягає експлуатації, потребує капітального ремонту та комплектації, який недоцільний виходячи із споживчих характеристик	Обладнання має значні пошкодження, на дату огляду, є некомплектним, строк економічного життя обладнання вичерпано. Подальша експлуатація обладнання для потреб підприємства економічно недоцільна. Виходячи із споживчих характеристик, витрати на капітальний ремонт проводити недоцільно. Обладнання, яке немає реальних перспектив продажу, крім реалізації по вартості конструкційних (основних) матеріалів або за ціною лому.

3	Теплообмінник ТСЭт 0,4	2032	1993	31.03.1993 00:00:00	Відшарування емальованого покриття, значна корозія, На дату оцінки, обладнання не підлягає експлуатації, потребує капітального ремонту та комплектації, який недоцільний виходячи із споживчих характеристик	Обладнання має значні пошкодження, на дату огляду, є некомплектним, строк економічного життя обладнання вичерпано. Подальша експлуатація обладнання для потреб підприємства економічно недоцільна. Виходячи із споживчих характеристик, витрати на капітальний ремонт проводити недоцільно. Обладнання, яке немає реальних перспектив продажу, крім реалізації по вартості конструкційних (основних) матеріалів або за ціною лому.
4	Теплообмінник ТСЭт 0,4	2031	1993	31.03.1993 00:00:00	Відшарування емальованого покриття, значна корозія, На дату оцінки, обладнання не підлягає експлуатації, потребує капітального ремонту та комплектації, який недоцільний виходячи із споживчих характеристик	Обладнання має значні пошкодження, на дату огляду, є некомплектним, строк економічного життя обладнання вичерпано. Подальша експлуатація обладнання для потреб підприємства економічно недоцільна. Виходячи із споживчих характеристик, витрати на капітальний ремонт проводити недоцільно. Обладнання, яке немає реальних перспектив продажу, крім реалізації по вартості конструкційних (основних) матеріалів або за ціною лому.
5	Теплообмінник ТСЭ 0,25	1920	1990	22.06.1990 00:00:00	Відшарування емальованого покриття, значна корозія, На дату оцінки, обладнання не підлягає експлуатації, потребує капітального ремонту та комплектації, який недоцільний виходячи із споживчих характеристик	Обладнання має значні пошкодження, на дату огляду, є некомплектним, строк економічного життя обладнання вичерпано. Подальша експлуатація обладнання для потреб підприємства економічно недоцільна. Виходячи із споживчих характеристик, витрати на капітальний ремонт проводити недоцільно. Обладнання, яке немає реальних перспектив продажу, крім реалізації по вартості конструкційних (основних) матеріалів або за ціною лому.
6	Теплообмінник ТСЭ 0,25	1919	1990	22.06.1990 00:00:00	Відшарування емальованого покриття, значна корозія, На дату оцінки, обладнання не підлягає експлуатації, потребує капітального ремонту та комплектації, який недоцільний виходячи із споживчих характеристик	Обладнання має значні пошкодження, на дату огляду, є некомплектним, строк економічного життя обладнання вичерпано. Подальша експлуатація обладнання для потреб підприємства економічно недоцільна. Виходячи із споживчих характеристик, витрати на капітальний ремонт проводити недоцільно. Обладнання, яке немає реальних перспектив продажу, крім реалізації по вартості конструкційних (основних) матеріалів або за ціною лому.

7	Теплообмінник ТСЭ 0,25	1 918	1990	22.06.19 90 00:00:00	Відшарування емальованого покриття, значна корозія, На дату оцінки, обладнання не підлягає експлуатації, потребує капітального ремонту та комплектації, який недоцільний виходячи із споживчих характеристик	Обладнання має значні пошкодження, на дату огляду, є некомплектним, строк економічного життя обладнання вичерпано. Подальша експлуатація обладнання для потреб підприємства економічно недоцільна. Виходячи із споживчих характеристик, витрати на капітальний ремонт проводити недоцільно. Обладнання, яке немає реальних перспектив продажу, крім реалізації по вартості конструкційних (основних) матеріалів або за ціною лому.
8	Теплообмінник ТСЭ 0,25	1 917	1993	22.06.19 90 00:00:00	Відшарування емальованого покриття, значна корозія, На дату оцінки, обладнання не підлягає експлуатації, потребує капітального ремонту та комплектації, який недоцільний виходячи із споживчих характеристик	Обладнання має значні пошкодження, на дату огляду, є некомплектним, строк економічного життя обладнання вичерпано. Подальша експлуатація обладнання для потреб підприємства економічно недоцільна. Виходячи із споживчих характеристик, витрати на капітальний ремонт проводити недоцільно. Обладнання, яке немає реальних перспектив продажу, крім реалізації по вартості конструкційних (основних) матеріалів або за ціною лому.
9	Теплообмінник ТСЭ 0,25	1 916	1988	20.12.19 88 00:00:00	Відшарування емальованого покриття, значна корозія, На дату оцінки, обладнання не підлягає експлуатації, потребує капітального ремонту та комплектації, який недоцільний виходячи із споживчих характеристик	Обладнання має значні пошкодження, на дату огляду, є некомплектним, строк економічного життя обладнання вичерпано. Подальша експлуатація обладнання для потреб підприємства економічно недоцільна. Виходячи із споживчих характеристик, витрати на капітальний ремонт проводити недоцільно. Обладнання, яке немає реальних перспектив продажу, крім реалізації по вартості конструкційних (основних) матеріалів або за ціною лому.
10	Теплообмінник ТСЭ 0,25	0 0000 1874	1989	31.03.19 89 00:00:00	Відшарування емальованого покриття, значна корозія, На дату оцінки, обладнання не підлягає експлуатації, потребує капітального ремонту та комплектації, який недоцільний виходячи із споживчих характеристик	Обладнання має значні пошкодження, на дату огляду, є некомплектним, строк економічного життя обладнання вичерпано. Подальша експлуатація обладнання для потреб підприємства економічно недоцільна. Виходячи із споживчих характеристик, витрати на капітальний ремонт проводити недоцільно. Обладнання, яке немає реальних перспектив продажу, крім реалізації по вартості конструкційних (основних) матеріалів або за ціною лому.

11	Теплообмінник ТСЭ тв-0,25	1 863	1988	20.12.19 88 00:00:00	Відшарування емальованого покриття, значна корозія, На дату оцінки, обладнання не підлягає експлуатації, потребує капітального ремонту та комплектації, який недоцільний виходячи із споживчих характеристик	Обладнання має значні пошкодження, на дату огляду, є некомплектним, строк економічного життя обладнання вичерпано. Подальша експлуатація обладнання для потреб підприємства економічно недоцільна. Виходячи із споживчих характеристик, витрати на капітальний ремонт проводити недоцільно. Обладнання, яке немає реальних перспектив продажу, крім реалізації по вартості конструкційних (основних) матеріалів або за ціною лому.
12	Теплообмінник заказ № 77-2268 (F=1,5 м2)	0 0000 1475	1977	24.11.19 77 00:00:00	Відшарування емальованого покриття, значна корозія, На дату оцінки, обладнання не підлягає експлуатації, потребує капітального ремонту та комплектації, який недоцільний виходячи із споживчих характеристик	Обладнання має значні пошкодження, на дату огляду, є некомплектним, строк економічного життя обладнання вичерпано. Подальша експлуатація обладнання для потреб підприємства економічно недоцільна. Виходячи із споживчих характеристик, витрати на капітальний ремонт проводити недоцільно. Обладнання, яке немає реальних перспектив продажу, крім реалізації по вартості конструкційних (основних) матеріалів або за ціною лому.
13	Фільтр освітільний 1000 л (Фільтр водопродовки и ДУ 1000л)	1 280	1977	09.06.19 77 00:00:00	Значна корозія корпусу та зварних швів з зовні та внутрішніх частин. Орієнтовна вага 300 кг	Обладнання має значні пошкодження, на дату огляду, є некомплектним, строк економічного життя обладнання вичерпано. Подальша експлуатація обладнання для потреб підприємства економічно недоцільна. Виходячи із споживчих характеристик, витрати на капітальний ремонт проводити недоцільно. Обладнання, яке немає реальних перспектив продажу, крім реалізації по вартості конструкційних (основних) матеріалів або за ціною лому.
14	Нутч-фільтр 63л	1 656	1985	31.10.19 85 00:00:00	Значна корозія парової рубашки, тріщини парової рубашки, відсутні деякі елементи. Орієнтовна вага 30 кг	Обладнання має значні пошкодження, на дату огляду, є некомплектним, строк економічного життя обладнання вичерпано. Подальша експлуатація обладнання для потреб підприємства економічно недоцільна. Виходячи із споживчих характеристик, витрати на капітальний ремонт проводити недоцільно. Обладнання, яке немає реальних перспектив продажу, крім реалізації по вартості конструкційних (основних) матеріалів або за ціною лому.
15	Реактор РСЗПрн 6/0,04 - 1 нж (НР-5А)	1 380	1978	01.11.19 78 00:00:00	Значна корозія парової рубашки, тріщини парової рубашки, відсутні деякі елементи. Орієнтовна вага 30 кг	Обладнання має значні пошкодження, на дату огляду, є некомплектним, строк економічного життя обладнання вичерпано. Подальша експлуатація обладнання для потреб підприємства економічно недоцільна. Виходячи із споживчих характеристик, витрати на капітальний ремонт проводити недоцільно. Обладнання, яке немає реальних перспектив продажу, крім реалізації по вартості конструкційних (основних) матеріалів або за ціною лому.

16	Щит управління ЦСУ	4 207Г	1974	25.11.19 74 00:00:00	Відсутні деякі елементи, деформація, корозія Орієнтовна вага 20 кг	Обладнання має значні пошкодження, на дату огляду, є некомплектним, строк економічного життя обладнання вичерпано. Подальша експлуатація обладнання для потреб підприємства економічно недоцільна. Виходячи із споживчих характеристик, витрати на капітальний ремонт проводити недоцільно. Обладнання, яке немає реальних перспектив продажу, крім реалізації по вартості конструкційних (основних) матеріалів або за ціною лому.
17	Щит управління ЦСУ	4 207В	1974	25.11.19 74 00:00:00	Відсутні деякі елементи, деформація, корозія Орієнтовна вага 20 кг	Обладнання має значні пошкодження, на дату огляду, є некомплектним, строк економічного життя обладнання вичерпано. Подальша експлуатація обладнання для потреб підприємства економічно недоцільна. Виходячи із споживчих характеристик, витрати на капітальний ремонт проводити недоцільно. Обладнання, яке немає реальних перспектив продажу, крім реалізації по вартості конструкційних (основних) матеріалів або за ціною лому.
18	Щит управління ЦСУ	4 207Б	1974	25.11.19 74 00:00:00	Відсутні деякі елементи, деформація, корозія Орієнтовна вага 20 кг	Обладнання має значні пошкодження, на дату огляду, є некомплектним, строк економічного життя обладнання вичерпано. Подальша експлуатація обладнання для потреб підприємства економічно недоцільна. Виходячи із споживчих характеристик, витрати на капітальний ремонт проводити недоцільно. Обладнання, яке немає реальних перспектив продажу, крім реалізації по вартості конструкційних (основних) матеріалів або за ціною лому.
19	Щит управління ЦСУ	4 207а	1974	25.11.19 74 00:00:00	Відсутні деякі елементи, деформація, корозія Орієнтовна вага 20 кг	Обладнання має значні пошкодження, на дату огляду, є некомплектним, строк економічного життя обладнання вичерпано. Подальша експлуатація обладнання для потреб підприємства економічно недоцільна. Виходячи із споживчих характеристик, витрати на капітальний ремонт проводити недоцільно. Обладнання, яке немає реальних перспектив продажу, крім реалізації по вартості конструкційних (основних) матеріалів або за ціною лому.
20	Смеситель ЗШ - 400 ВК	1 990	1991	30.12.19 91 00:00:00	Відсутні деякі елементи, значна корозія основних несучих частин змішувальної частини. Деформація тріщини та корозія пневматичних засувок та люків. Орієнтовна вага 2000 кг	Обладнання має значні пошкодження, на дату огляду, є некомплектним, строк економічного життя обладнання вичерпано. Подальша експлуатація обладнання для потреб підприємства економічно недоцільна. Виходячи із споживчих характеристик, витрати на капітальний ремонт проводити недоцільно. Обладнання, яке немає реальних перспектив продажу, крім реалізації по вартості конструкційних (основних) матеріалів або за ціною лому.

21	Смеситель ош-1-14К-03	1 988	1991	27.08.19 91 00:00:00	Відсутність деяких елементів, значна корозія основних вузлів змішувальної смності та механізмів. Орієнтовна вага 150 кг	Обладнання має значні пошкодження, на дату огляду, є некомплектним, строк економічного життя обладнання вичерпано. Подальша експлуатація обладнання для потреб підприємства економічно недоцільна. Виходячи із споживчих характеристик, витрати на капітальний ремонт проводити недоцільно. Обладнання, яке немає реальних перспектив продажу, крім реалізації по вартості конструкційних (основних) матеріалів або за ціною лому.
22	Теплообменник 159 ТНВ-1,6-М8/25-1-1	2 057	1993	12.05.19 93 00:00:00	Відшарування емальованого покриття, значна корозія, На дату оцінки, обладнання не підлягає експлуатації, потребує капітального ремонту та комплектації, який недоцільний виходячи із споживчих характеристик	Обладнання має значні пошкодження, на дату огляду, є некомплектним, строк економічного життя обладнання вичерпано. Подальша експлуатація обладнання для потреб підприємства економічно недоцільна. Виходячи із споживчих характеристик, витрати на капітальний ремонт проводити недоцільно. Обладнання, яке немає реальних перспектив продажу, крім реалізації по вартості конструкційних (основних) матеріалів або за ціною лому.
23	Теплообменник ТСЭ 0,25	2 055	1993	20.04.19 93 00:00:00	Відшарування емальованого покриття, значна корозія, На дату оцінки, обладнання не підлягає експлуатації, потребує капітального ремонту та комплектації, який недоцільний виходячи із споживчих характеристик	Обладнання має значні пошкодження, на дату огляду, є некомплектним, строк економічного життя обладнання вичерпано. Подальша експлуатація обладнання для потреб підприємства економічно недоцільна. Виходячи із споживчих характеристик, витрати на капітальний ремонт проводити недоцільно. Обладнання, яке немає реальних перспектив продажу, крім реалізації по вартості конструкційних (основних) матеріалів або за ціною лому.
24	Теплообменник ТСЭ 0,25	2 054	1993	20.04.19 93 00:00:00	Відшарування емальованого покриття, значна корозія, На дату оцінки, обладнання не підлягає експлуатації, потребує капітального ремонту та комплектації, який недоцільний виходячи із споживчих характеристик	Обладнання має значні пошкодження, на дату огляду, є некомплектним, строк економічного життя обладнання вичерпано. Подальша експлуатація обладнання для потреб підприємства економічно недоцільна. Виходячи із споживчих характеристик, витрати на капітальний ремонт проводити недоцільно. Обладнання, яке немає реальних перспектив продажу, крім реалізації по вартості конструкційних (основних) матеріалів або за ціною лому.

25	Теплообмінник ТСЭ 0,25	2053	1993	20.04.1993 00:00:00	Відшарування емальованого покриття, значна корозія, На дату оцінки, обладнання не підлягає експлуатації, потребує капітального ремонту та комплектації, який недоцільний виходячи із споживчих характеристик	Обладнання має значні пошкодження, на дату огляду, є некомплектним, строк економічного життя обладнання вичерпано. Подальша експлуатація обладнання для потреб підприємства економічно недоцільна. Виходячи із споживчих характеристик, витрати на капітальний ремонт проводити недоцільно. Обладнання, яке немає реальних перспектив продажу, крім реалізації по вартості конструкційних (основних) матеріалів або за ціною лому.
26	Теплообмінник ТСЭт 0,4	2047	1993	20.04.1993 00:00:00	Відшарування емальованого покриття, значна корозія, На дату оцінки, обладнання не підлягає експлуатації, потребує капітального ремонту та комплектації, який недоцільний виходячи із споживчих характеристик	Обладнання має значні пошкодження, на дату огляду, є некомплектним, строк економічного життя обладнання вичерпано. Подальша експлуатація обладнання для потреб підприємства економічно недоцільна. Виходячи із споживчих характеристик, витрати на капітальний ремонт проводити недоцільно. Обладнання, яке немає реальних перспектив продажу, крім реалізації по вартості конструкційних (основних) матеріалів або за ціною лому.
27	Теплообмінник ТСЭт 0,4	2046	1993	20.04.1993 00:00:00	Відшарування емальованого покриття, значна корозія, На дату оцінки, обладнання не підлягає експлуатації, потребує капітального ремонту та комплектації, який недоцільний виходячи із споживчих характеристик	Обладнання має значні пошкодження, на дату огляду, є некомплектним, строк економічного життя обладнання вичерпано. Подальша експлуатація обладнання для потреб підприємства економічно недоцільна. Виходячи із споживчих характеристик, витрати на капітальний ремонт проводити недоцільно. Обладнання, яке немає реальних перспектив продажу, крім реалізації по вартості конструкційних (основних) матеріалів або за ціною лому.
28	Теплообмінник ТСЭт 0,4	2045	1993	20.04.1993 00:00:00	Відшарування емальованого покриття, значна корозія, На дату оцінки, обладнання не підлягає експлуатації, потребує капітального ремонту та комплектації, який недоцільний виходячи із споживчих характеристик	Обладнання має значні пошкодження, на дату огляду, є некомплектним, строк економічного життя обладнання вичерпано. Подальша експлуатація обладнання для потреб підприємства економічно недоцільна. Виходячи із споживчих характеристик, витрати на капітальний ремонт проводити недоцільно. Обладнання, яке немає реальних перспектив продажу, крім реалізації по вартості конструкційних (основних) матеріалів або за ціною лому.

29	Теплообмінник ТСЭГ 0,4	2044	1993	20.04.1993 00:00:00	Відшарування емальованого покриття, значна корозія, На дату оцінки, обладнання не підлягає експлуатації, потребує капітального ремонту та комплектації, який недоцільний виходячи із споживчих характеристик	Обладнання має значні пошкодження, на дату огляду, є некомплектним, строк економічного життя обладнання вичерпано. Подальша експлуатація обладнання для потреб підприємства економічно недоцільна. Виходячи із споживчих характеристик, витрати на капітальний ремонт проводити недоцільно. Обладнання, яке немає реальних перспектив продажу, крім реалізації по вартості конструкційних (основних) матеріалів або за ціною лому.
30	Теплообмінник ТСЭГ 0,4	2043	1993	20.04.1993 00:00:00	Відшарування емальованого покриття, значна корозія, На дату оцінки, обладнання не підлягає експлуатації, потребує капітального ремонту та комплектації, який недоцільний виходячи із споживчих характеристик	Обладнання має значні пошкодження, на дату огляду, є некомплектним, строк економічного життя обладнання вичерпано. Подальша експлуатація обладнання для потреб підприємства економічно недоцільна. Виходячи із споживчих характеристик, витрати на капітальний ремонт проводити недоцільно. Обладнання, яке немає реальних перспектив продажу, крім реалізації по вартості конструкційних (основних) матеріалів або за ціною лому.
31	Теплообмінник ТСЭГ 0,4	2042	1993	20.04.1993 00:00:00	Відшарування емальованого покриття, значна корозія, На дату оцінки, обладнання не підлягає експлуатації, потребує капітального ремонту та комплектації, який недоцільний виходячи із споживчих характеристик	Обладнання має значні пошкодження, на дату огляду, є некомплектним, строк економічного життя обладнання вичерпано. Подальша експлуатація обладнання для потреб підприємства економічно недоцільна. Виходячи із споживчих характеристик, витрати на капітальний ремонт проводити недоцільно. Обладнання, яке немає реальних перспектив продажу, крім реалізації по вартості конструкційних (основних) матеріалів або за ціною лому.
32	Теплообмінник ТСЭГ 0,4	2036	1993	31.03.1993 00:00:00	Відшарування емальованого покриття, значна корозія, На дату оцінки, обладнання не підлягає експлуатації, потребує капітального ремонту та комплектації, який недоцільний виходячи із споживчих характеристик	Обладнання має значні пошкодження, на дату огляду, є некомплектним, строк економічного життя обладнання вичерпано. Подальша експлуатація обладнання для потреб підприємства економічно недоцільна. Виходячи із споживчих характеристик, витрати на капітальний ремонт проводити недоцільно. Обладнання, яке немає реальних перспектив продажу, крім реалізації по вартості конструкційних (основних) матеріалів або за ціною лому.

33	Теплообмінник ТСЭт 0,4	2 035	1993	31.03.19 93 00:00:00	Відшарування емальованого покриття, значна корозія, На дату оцінки, обладнання не підлягає експлуатації, потребує капітального ремонту та комплектації, який недоцільний виходячи із споживчих характеристик	Обладнання має значні пошкодження, на дату огляду, є некомплектним, строк економічного життя обладнання вичерпано. Подальша експлуатація обладнання для потреб підприємства економічно недоцільна. Виходячи із споживчих характеристик, витрати на капітальний ремонт проводити недоцільно. Обладнання, яке немає реальних перспектив продажу, крім реалізації по вартості конструкційних (основних) матеріалів або за ціною лому.
34	Емкость для транспортировки хлорена	1 167	1982	01.11.19 82 00:00:00	Наскрізна корозія, відсутні деякі елементи, орієнтовна вага 300 кг	Обладнання має значні пошкодження, на дату огляду, є некомплектним, строк економічного життя обладнання вичерпано. Подальша експлуатація обладнання для потреб підприємства економічно недоцільна. Виходячи із споживчих характеристик, витрати на капітальний ремонт проводити недоцільно. Обладнання, яке немає реальних перспектив продажу, крім реалізації по вартості конструкційних (основних) матеріалів або за ціною лому.
35	Емкость для транспортировки хлорена	1 166	1982	01.11.19 82 00:00:00	Наскрізна корозія, відсутні деякі елементи орієнтовна вага 300 кг	Обладнання має значні пошкодження, на дату огляду, є некомплектним, строк економічного життя обладнання вичерпано. Подальша експлуатація обладнання для потреб підприємства економічно недоцільна. Виходячи із споживчих характеристик, витрати на капітальний ремонт проводити недоцільно. Обладнання, яке немає реальних перспектив продажу, крім реалізації по вартості конструкційних (основних) матеріалів або за ціною лому.
36	Насос Ш-8/25	1 308	1979	01.02.19 79 00:00:00	Значна корозія, значний знос, відсутні деякі елементи, тріщини корпусу	Обладнання має значні пошкодження, на дату огляду, є некомплектним, строк економічного життя обладнання вичерпано. Подальша експлуатація обладнання для потреб підприємства економічно недоцільна. Виходячи із споживчих характеристик, витрати на капітальний ремонт проводити недоцільно. Обладнання, яке немає реальних перспектив продажу, крім реалізації по вартості конструкційних (основних) матеріалів або за ціною лому.
37	Теплообмінник ТСЭ - 0,25	2 052	1993	20.04.19 93 00:00:00	Відшарування емальованого покриття, значна корозія, На дату оцінки, обладнання не підлягає експлуатації, потребує капітального ремонту та комплектації, який недоцільний виходячи із споживчих характеристик	Обладнання має значні пошкодження, на дату огляду, є некомплектним, строк економічного життя обладнання вичерпано. Подальша експлуатація обладнання для потреб підприємства економічно недоцільна. Виходячи із споживчих характеристик, витрати на капітальний ремонт проводити недоцільно. Обладнання, яке немає реальних перспектив продажу, крім реалізації по вартості конструкційних (основних) матеріалів або за ціною лому.

38	Теплообмінник ТСЭ - 0,25	2 051	1993	20.04.1993 00:00:00	Відшарування емальованого покриття, значна корозія, На дату оцінки, обладнання не підлягає експлуатації, потребує капітального ремонту та комплектації, який недоцільний виходячи із споживчих характеристик	Обладнання має значні пошкодження, на дату огляду, є некомплектним, строк економічного життя обладнання вичерпано. Подальша експлуатація обладнання для потреб підприємства економічно недоцільна. Виходячи із споживчих характеристик, витрати на капітальний ремонт проводити недоцільно. Обладнання, яке немає реальних перспектив продажу, крім реалізації по вартості конструкційних (основних) матеріалів або за ціною лому.
39	Теплообмінник ТСЭТ-0,4	2 022	1993	31.03.1993 00:00:00	Відшарування емальованого покриття, значна корозія, На дату оцінки, обладнання не підлягає експлуатації, потребує капітального ремонту та комплектації, який недоцільний виходячи із споживчих характеристик	Обладнання має значні пошкодження, на дату огляду, є некомплектним, строк економічного життя обладнання вичерпано. Подальша експлуатація обладнання для потреб підприємства економічно недоцільна. Виходячи із споживчих характеристик, витрати на капітальний ремонт проводити недоцільно. Обладнання, яке немає реальних перспектив продажу, крім реалізації по вартості конструкційних (основних) матеріалів або за ціною лому.
40	Теплообмінник ТСЭТ-0,4	2 021	1993	31.03.1993 00:00:00	Відшарування емальованого покриття, значна корозія, На дату оцінки, обладнання не підлягає експлуатації, потребує капітального ремонту та комплектації, який недоцільний виходячи із споживчих характеристик	Обладнання має значні пошкодження, на дату огляду, є некомплектним, строк економічного життя обладнання вичерпано. Подальша експлуатація обладнання для потреб підприємства економічно недоцільна. Виходячи із споживчих характеристик, витрати на капітальний ремонт проводити недоцільно. Обладнання, яке немає реальних перспектив продажу, крім реалізації по вартості конструкційних (основних) матеріалів або за ціною лому.
41	Нутч-фільтр НСОЭ Н-0-16-0,040-10 емк 40л	1 371	1979	19.02.1979 00:00:00	Відшарування емальованого покриття, значна корозія, На дату оцінки, обладнання не підлягає експлуатації, потребує капітального ремонту та комплектації, який недоцільний виходячи із споживчих характеристик	Обладнання має значні пошкодження, на дату огляду, строк економічного життя обладнання вичерпано. Подальша експлуатація обладнання для потреб підприємства економічно недоцільна. Виходячи із споживчих характеристик, витрати на капітальний ремонт проводити недоцільно. Обладнання, яке немає реальних перспектив продажу, крім реалізації по вартості конструкційних (основних) матеріалів або за ціною лому.
42	Нутч-фільтр керамічний ТКВ-50	0 0000 1370	1982	27.04.1982 00:00:00	Значна корозія, тріщини, відсутні деякі елементи	Обладнання має значні пошкодження, на дату огляду, строк економічного життя обладнання вичерпано. Подальша експлуатація обладнання для потреб підприємства економічно недоцільна. Виходячи із споживчих характеристик, витрати на капітальний ремонт проводити недоцільно. Обладнання, яке немає реальних перспектив продажу, крім реалізації по вартості конструкційних (основних) матеріалів або за ціною лому.

43	При бор АКК-М-01	7 347	1989	26.04.19 89 00:00:00	Залишився пластиковий елемент корпусу	Обладнання має значні пошкодження, на дату огляду, строк економічного життя обладнання вичерпано. Подальша експлуатація обладнання для потреб підприємства економічно недоцільна. Виходячи із споживчих характеристик, витрати на капітальний ремонт проводити недоцільно. Обладнання, яке немає реальних перспектив продажу, крім реалізації по вартості конструкційних (основних) матеріалів або за ціною лому.
44	Резервуар с рубашкою 150 л	1 750	1986	30.09.19 86 00:00:00	Відшарування емальованого покриття, значна корозія,	Обладнання має значні пошкодження, на дату огляду, строк економічного життя обладнання вичерпано. Подальша експлуатація обладнання для потреб підприємства економічно недоцільна. Виходячи із споживчих характеристик, витрати на капітальний ремонт проводити недоцільно. Обладнання, яке немає реальних перспектив продажу, крім реалізації по вартості конструкційних (основних) матеріалів або за ціною лому.
45	Редуктор ЦТНД-315/160-22	1 802	1987	28.12.19 87 00:00:00	Значна корозія зубчатих колес.	Обладнання має значні пошкодження, на дату огляду, є некомплектним, строк економічного життя обладнання вичерпано. Подальша експлуатація обладнання для потреб підприємства економічно недоцільна. Виходячи із споживчих характеристик, витрати на капітальний ремонт проводити недоцільно.
46	Редуктор ЦТНД-315/160-22	1 801	1987	28.12.19 87 00:00:00	Значна корозія зубчатих колес.	Обладнання має значні пошкодження, на дату огляду, є некомплектним, строк економічного життя обладнання вичерпано. Подальша експлуатація обладнання для потреб підприємства економічно недоцільна. Виходячи із споживчих характеристик, витрати на капітальний ремонт проводити недоцільно.
47	Реле ВС-8	6 375	1989	07.07.19 89 00:00:00	Залишився пластиковий елемент корпусу	Обладнання має значні пошкодження, на дату огляду, строк економічного життя обладнання вичерпано. Подальша експлуатація обладнання для потреб підприємства економічно недоцільна. Виходячи із споживчих характеристик, витрати на капітальний ремонт проводити недоцільно. Обладнання, яке немає реальних перспектив продажу, крім реалізації по вартості конструкційних (основних) матеріалів або за ціною лому.
48	Поплавок ый сигнализатор управл ПК - 16 СУ	1 504	1976	23.11.19 76 00:00:00	Залишились елементи пластикового корпусу	Обладнання має значні пошкодження, на дату огляду, строк економічного життя обладнання вичерпано. Подальша експлуатація обладнання для потреб підприємства економічно недоцільна. Виходячи із споживчих характеристик, витрати на капітальний ремонт проводити недоцільно. Обладнання, яке немає реальних перспектив продажу, крім реалізації по вартості конструкційних (основних) матеріалів або за ціною лому.

49	Поплавковий сигналізатор ПК - 16 СУ	1 503	1976	23.11.1976 00:00:00	Залишились елементи пластикового корпусу	Обладнання має значні пошкодження, на дату огляду, строк економічного життя обладнання вичерпано. Подальша експлуатація обладнання для потреб підприємства економічно недоцільна. Виходячи із споживчих характеристик, витрати на капітальний ремонт проводити недоцільно. Обладнання, яке немає реальних перспектив продажу, крім реалізації по вартості конструкційних (основних) матеріалів або за ціною лому.
50	Електроцикл ПР-9312-360	6 192	1976	10.05.1976 00:00:00	Відсутні деякі елементи, деформація, корозія Орієнтовна вага 20 кг	Обладнання має значні пошкодження, на дату огляду, є некомплектним, строк економічного життя обладнання вичерпано. Подальша експлуатація обладнання для потреб підприємства економічно недоцільна. Виходячи із споживчих характеристик, витрати на капітальний ремонт проводити недоцільно. Обладнання, яке немає реальних перспектив продажу, крім реалізації по вартості конструкційних (основних) матеріалів або за ціною лому.
51	Насос К 80-50-200	1 933	1990	29.10.1990 00:00:00	Значна корозія, значний знос, відсутні деякі елементи, тріщини корпусу	Обладнання має значні пошкодження, на дату огляду, є некомплектним, строк економічного життя обладнання вичерпано. Подальша експлуатація обладнання для потреб підприємства економічно недоцільна. Виходячи із споживчих характеристик, витрати на капітальний ремонт проводити недоцільно. Обладнання, яке немає реальних перспектив продажу, крім реалізації по вартості конструкційних (основних) матеріалів або за ціною лому.
52	Емкость для транспортных хлоренга	1 219	1982	01.11.1982 00:00:00	Значна корозія, відсутні деякі елементи орієнтовна вага 300 кг	Обладнання має значні пошкодження, на дату огляду, є некомплектним, строк економічного життя обладнання вичерпано. Подальша експлуатація обладнання для потреб підприємства економічно недоцільна. Виходячи із споживчих характеристик, витрати на капітальний ремонт проводити недоцільно. Обладнання, яке немає реальних перспектив продажу, крім реалізації по вартості конструкційних (основних) матеріалів або за ціною лому.
53	Емкость для транспортных хлоренга	0 0000 1218	1982	01.11.1982 00:00:00	Значна корозія, відсутні деякі елементи орієнтовна вага 300 кг	Обладнання має значні пошкодження, на дату огляду, є некомплектним, строк економічного життя обладнання вичерпано. Подальша експлуатація обладнання для потреб підприємства економічно недоцільна. Виходячи із споживчих характеристик, витрати на капітальний ремонт проводити недоцільно. Обладнання, яке немає реальних перспектив продажу, крім реалізації по вартості конструкційних (основних) матеріалів або за ціною лому.

54	Резервуар 24 м3	1 556	1984	01.04.19 84 00:00:00	Наскрізна корозія зварювальних швів, наскрізна корозія деяких частин емності, частково відсутні частини корпусу емності орієнтовна вага 500 кг	Обладнання має значні пошкодження, на дату огляду, є некомплектним, строк економічного життя обладнання вичерпано. Подальша експлуатація обладнання для потреб підприємства економічно недоцільна. Виходячи із споживчих характеристик, витрати на капітальний ремонт проводити недоцільно. Обладнання, яке немає реальних перспектив продажу, крім реалізації по вартості конструкційних (основних) матеріалів або за ціною лому.
55	Агрегат електронасосний Ш80-2,5-37,5/2,5-Б-43 с эл двиг	2 059	1994	06.03.19 94 00:00:00	Значна корозія, значний знос, відсутні деякі елементи, тріщини корпусу	Обладнання має значні пошкодження, на дату огляду, є некомплектним, строк економічного життя обладнання вичерпано. Подальша експлуатація обладнання для потреб підприємства економічно недоцільна. Виходячи із споживчих характеристик, витрати на капітальний ремонт проводити недоцільно. Обладнання, яке немає реальних перспектив продажу, крім реалізації по вартості конструкційних (основних) матеріалів або за ціною лому.
56	Агрегат електронасосний Ш40-4-19,5/4-Б-43 с эл двиг	2 058	1994	06.03.19 94 00:00:00	Значна корозія, значний знос, відсутні деякі елементи, тріщини корпусу	Обладнання має значні пошкодження, на дату огляду, є некомплектним, строк економічного життя обладнання вичерпано. Подальша експлуатація обладнання для потреб підприємства економічно недоцільна. Виходячи із споживчих характеристик, витрати на капітальний ремонт проводити недоцільно. Обладнання, яке немає реальних перспектив продажу, крім реалізації по вартості конструкційних (основних) матеріалів або за ціною лому.
57	Апарат (реактор) НЖ 630 л	1 980	1991	18.09.19 91 00:00:00	значна корозія,	Обладнання має значні пошкодження, на дату огляду, є некомплектним, строк економічного життя обладнання вичерпано. Подальша експлуатація обладнання для потреб підприємства економічно недоцільна. Виходячи із споживчих характеристик, витрати на капітальний ремонт проводити недоцільно. Обладнання, яке немає реальних перспектив продажу, крім реалізації по вартості конструкційних (основних) матеріалів або за ціною лому.
58	Апарат (реактор) АЧЭ рн 1,25 л	1 911	1990	20.06.19 90 00:00:00	Відшарування емальованого покриття, значна корозія, відсутні деякі елементи.	Обладнання має значні пошкодження, на дату огляду, є некомплектним, строк економічного життя обладнання вичерпано. Подальша експлуатація обладнання для потреб підприємства економічно недоцільна. Виходячи із споживчих характеристик, витрати на капітальний ремонт проводити недоцільно. Обладнання, яке немає реальних перспектив продажу, крім реалізації по вартості конструкційних (основних) матеріалів або за ціною лому.

59	Аппарат 0,063 АЧЭ рн 0,63	1 904	1990	20.06.19 90 00:00:00	Відшарування емальованого покриття, значна корозія, відсутні деякі елементи.	Обладнання має значні пошкодження, на дату огляду, є некомплектним, строк економічного життя обладнання вичерпано. Подальша експлуатація обладнання для потреб підприємства економічно недоцільна. Виходячи із споживчих характеристик, витрати на капітальний ремонт проводити недоцільно. Обладнання, яке немає реальних перспектив продажу, крім реалізації по вартості конструкційних (основних) матеріалів або за ціною лому.
60	Аппарат 0,063 АСЭ рн 0,063 л	1 898	1989	11.04.19 89 00:00:00	Відшарування емальованого покриття, значна корозія,	Обладнання має значні пошкодження, на дату огляду, є некомплектним, строк економічного життя обладнання вичерпано. Подальша експлуатація обладнання для потреб підприємства економічно недоцільна. Виходячи із споживчих характеристик, витрати на капітальний ремонт проводити недоцільно. Обладнання, яке немає реальних перспектив продажу, крім реалізації по вартості конструкційних (основних) матеріалів або за ціною лому.
61	Аппарат СЭрн-0,063-1-10	0 0000 1815	1987	30.11.19 87 00:00:00	Відшарування емальованого покриття, значна корозія,	Обладнання має значні пошкодження, на дату огляду, є некомплектним, строк економічного життя обладнання вичерпано. Подальша експлуатація обладнання для потреб підприємства економічно недоцільна. Виходячи із споживчих характеристик, витрати на капітальний ремонт проводити недоцільно. Обладнання, яке немає реальних перспектив продажу, крім реалізації по вартості конструкційних (основних) матеріалів або за ціною лому.
62	Аппарат НР-33-10 250 л реактор н/ж	1 781	1987	22.09.19 87 00:00:00	Значна корозія парової рубашки, тріщини парової рубашки, відсутні деякі елементи. Орієнтовна вага 200 кг	Обладнання має значні пошкодження, на дату огляду, є некомплектним, строк економічного життя обладнання вичерпано. Подальша експлуатація обладнання для потреб підприємства економічно недоцільна. Виходячи із споживчих характеристик, витрати на капітальний ремонт проводити недоцільно. Обладнання, яке немає реальних перспектив продажу, крім реалізації по вартості конструкційних (основних) матеріалів або за ціною лому.
63	Аппарат стальної емалірованый	1 751	1987	27.02.19 87 00:00:00	Відшарування емальованого покриття, значна корозія, відсутні деякі елементи.	Обладнання має значні пошкодження, на дату огляду, є некомплектним, строк економічного життя обладнання вичерпано. Подальша експлуатація обладнання для потреб підприємства економічно недоцільна. Виходячи із споживчих характеристик, витрати на капітальний ремонт проводити недоцільно. Обладнання, яке немає реальних перспектив продажу, крім реалізації по вартості конструкційних (основних) матеріалів або за ціною лому.

64	Реактор закритий с рубашкою и якорним перемешив. уст. РЗРЯ - 6/630	1 523	1984	16.01.19 84 00:00:00	Відшарування емальованого покриття, значна корозія, відсутні деякі елементи.	Обладнання має значні пошкодження, на дату огляду, потребує значного капітального ремонту. Подальша експлуатація обладнання для потреб підприємства економічно недоцільна.
65	Реактор РСЗП - 0,63 н.ж.	1 386	1982	21.10.19 82 00:00:00	Значна корозія парової рубашки, тріщини парової рубашки, відсутні деякі елементи. Орієнтовна вага 400 кг	Обладнання має значні пошкодження, на дату огляду, є некомплектним, строк економічного життя обладнання вичерпано. Подальша експлуатація обладнання для потреб підприємства економічно недоцільна. Виходячи із споживчих характеристик, витрати на капітальний ремонт проводити недоцільно. Обладнання, яке немає реальних перспектив продажу, крім реалізації по вартості конструкційних (основних) матеріалів або за ціною лому.
66	Сборник ст. э. елек. 160 л	1 966	1991	05.04.19 91 00:00:00	Відшарування емальованого покриття, значна корозія,	Обладнання має значні пошкодження, на дату огляду, є некомплектним, строк економічного життя обладнання вичерпано. Подальша експлуатація обладнання для потреб підприємства економічно недоцільна. Виходячи із споживчих характеристик, витрати на капітальний ремонт проводити недоцільно. Обладнання, яке немає реальних перспектив продажу, крім реалізації по вартості конструкційних (основних) матеріалів або за ціною лому.
67	Сборник ст. э. елек. 160 л	1 965	1991	05.04.19 91 00:00:00	Відшарування емальованого покриття, значна корозія,	Обладнання має значні пошкодження, на дату огляду, є некомплектним, строк економічного життя обладнання вичерпано. Подальша експлуатація обладнання для потреб підприємства економічно недоцільна. Виходячи із споживчих характеристик, витрати на капітальний ремонт проводити недоцільно. Обладнання, яке немає реальних перспектив продажу, крім реалізації по вартості конструкційних (основних) матеріалів або за ціною лому.
68	Сборник Чуг эм елек 630 л СЧЭрн - 0,63	0 0000 1962	1991	31.01.19 91 00:00:00	Відшарування емальованого покриття, значна корозія,	Обладнання має значні пошкодження, на дату огляду, є некомплектним, строк економічного життя обладнання вичерпано. Подальша експлуатація обладнання для потреб підприємства економічно недоцільна. Виходячи із споживчих характеристик, витрати на капітальний ремонт проводити недоцільно. Обладнання, яке немає реальних перспектив продажу, крім реалізації по вартості конструкційних (основних) матеріалів або за ціною лому.

69	Сборник Чуг эмлек 630 л СЧЭрн - 0,63	1 961	1991	31.01.19 91 00:00:00	Відшарування емальованого покриття, значна корозія,	Обладнання має значні пошкодження, на дату огляду, є некомплектним, строк економічного життя обладнання вичерпано. Подальша експлуатація обладнання для потреб підприємства економічно недоцільна. Виходячи із споживчих характеристик, витрати на капітальний ремонт проводити недоцільно. Обладнання, яке немає реальних перспектив продажу, крім реалізації по вартості конструкційних (основних) матеріалів або за ціною лому.
70	Сборник Сэрн 63 л ХМ-21-03-63 л	1 897	1990	11.04.19 90 00:00:00	Відшарування емальованого покриття, значна корозія,	Обладнання має значні пошкодження, на дату огляду, є некомплектним, строк економічного життя обладнання вичерпано. Подальша експлуатація обладнання для потреб підприємства економічно недоцільна. Виходячи із споживчих характеристик, витрати на капітальний ремонт проводити недоцільно. Обладнання, яке немає реальних перспектив продажу, крім реалізації по вартості конструкційних (основних) матеріалів або за ціною лому.
71	Сборник Сэрн 63 л ХМ-21-03-63 л	1 896	1990	11.04.19 90 00:00:00	Відшарування емальованого покриття, значна корозія, відсутні деякі елементи.	Обладнання має значні пошкодження, на дату огляду, є некомплектним, строк економічного життя обладнання вичерпано. Подальша експлуатація обладнання для потреб підприємства економічно недоцільна. Виходячи із споживчих характеристик, витрати на капітальний ремонт проводити недоцільно. Обладнання, яке немає реальних перспектив продажу, крім реалізації по вартості конструкційних (основних) матеріалів або за ціною лому.
72	Сборник Сэрнв - 0,160-1-02-02 ХМ-21-05	1 891	1990	15.01.19 90 00:00:00	Відшарування емальованого покриття, значна корозія,	Обладнання має значні пошкодження, на дату огляду, є некомплектним, строк економічного життя обладнання вичерпано. Подальша експлуатація обладнання для потреб підприємства економічно недоцільна. Виходячи із споживчих характеристик, витрати на капітальний ремонт проводити недоцільно. Обладнання, яке немає реальних перспектив продажу, крім реалізації по вартості конструкційних (основних) матеріалів або за ціною лому.
73	Сборник Сэрнв - 0,160-1-02-02 ХМ-21-05-160 л	1 890	1990	18.01.19 90 00:00:00	Відшарування емальованого покриття, значна корозія,	Обладнання має значні пошкодження, на дату огляду, є некомплектним, строк економічного життя обладнання вичерпано. Подальша експлуатація обладнання для потреб підприємства економічно недоцільна. Виходячи із споживчих характеристик, витрати на капітальний ремонт проводити недоцільно. Обладнання, яке немає реальних перспектив продажу, крім реалізації по вартості конструкційних (основних) матеріалів або за ціною лому.

74	Вес ы Т- 5000	7 297	1986	11.11.19 86 00:00:00	Морально та фізично застаріле.	Обладнання має значні пошкодження, на дату огляду, строк економічного життя обладнання вичерпано. Подальша експлуатація обладнання для потреб підприємства економічно недоцільна. Виходячи із споживчих характеристик, витрати на капітальний ремонт проводити недоцільно. Обладнання, яке немає реальних перспектив продажу, крім реалізації по вартості конструкційних (основних) матеріалів або за ціною лому.
75	Исп аритель ИР-1 м	7 349	1989	21.11.19 89 00:00:00	Залишилось декілька елементів сталльної частини корпусу, орієнтовна вага 2 кг	Обладнання має значні пошкодження, на дату огляду, строк економічного життя обладнання вичерпано. Подальша експлуатація обладнання для потреб підприємства економічно недоцільна. Виходячи із споживчих характеристик, витрати на капітальний ремонт проводити недоцільно. Обладнання, яке немає реальних перспектив продажу, крім реалізації по вартості конструкційних (основних) матеріалів або за ціною лому.
76	Вес ы електро ние ВВ- 1037	7 546	1993	16.03.19 93 00:00:00	Залишились елементи пластикового корпусу	Обладнання має значні пошкодження, на дату огляду, строк економічного життя обладнання вичерпано. Подальша експлуатація обладнання для потреб підприємства економічно недоцільна. Виходячи із споживчих характеристик, витрати на капітальний ремонт проводити недоцільно. Обладнання, яке немає реальних перспектив продажу, крім реалізації по вартості конструкційних (основних) матеріалів або за ціною лому.
77	Вес ы електр ически е ВВ- 1037	7 545	1993	16.03.19 93 00:00:00	Залишились елементи пластикового корпусу.	Обладнання має значні пошкодження, на дату огляду, строк економічного життя обладнання вичерпано. Подальша експлуатація обладнання для потреб підприємства економічно недоцільна. Виходячи із споживчих характеристик, витрати на капітальний ремонт проводити недоцільно. Обладнання, яке немає реальних перспектив продажу, крім реалізації по вартості конструкційних (основних) матеріалів або за ціною лому.
78	РН метр МИЛЛ ИВАЛ БТМЕТ Р тип РН- 673м	9 0810 00	1985	06.12.19 85 00:00:00	Залишились елементи корпусу орієнтовна вага 1 кг	Обладнання має значні пошкодження, на дату огляду, строк економічного життя обладнання вичерпано. Подальша експлуатація обладнання для потреб підприємства економічно недоцільна. Виходячи із споживчих характеристик, витрати на капітальний ремонт проводити недоцільно. Обладнання, яке немає реальних перспектив продажу, крім реалізації по вартості конструкційних (основних) матеріалів або за ціною лому.

79	Сборник ССЭрн 630 л	2 039	1993	20.04.19 93 00:00:00	Відшарування емальованого покриття, значна корозія, На дату оцінки, обладнання не підлягає експлуатації, потребує капітального ремонту та комплектації, який недоцільний виходячи із споживчих характеристик	Обладнання має значні пошкодження, на дату огляду, є некомплектним, строк економічного життя обладнання вичерпано. Подальша експлуатація обладнання для потреб підприємства економічно недоцільна. Виходячи із споживчих характеристик, витрати на капітальний ремонт проводити недоцільно. Обладнання, яке немає реальних перспектив продажу, крім реалізації по вартості конструкційних (основних) матеріалів або за ціною лому.
80	Сборник ССЭрн 1600 л	0 0000 2038	1993	20.04.19 93 00:00:00	Відшарування емальованого покриття, значна корозія, На дату оцінки, обладнання не підлягає експлуатації, потребує капітального ремонту та комплектації, який недоцільний виходячи із споживчих характеристик	Обладнання має значні пошкодження, на дату огляду, є некомплектним, строк економічного життя обладнання вичерпано. Подальша експлуатація обладнання для потреб підприємства економічно недоцільна. Виходячи із споживчих характеристик, витрати на капітальний ремонт проводити недоцільно. Обладнання, яке немає реальних перспектив продажу, крім реалізації по вартості конструкційних (основних) матеріалів або за ціною лому.
81	Друк фільтр под давлением СЭ 0,2-11-12-01	1 844	1988	16.06.19 88 00:00:00	Відшарування емальованого покриття, значна корозія, відсутні деякі елементи.	Обладнання має значні пошкодження, на дату огляду, є некомплектним, строк економічного життя обладнання вичерпано. Подальша експлуатація обладнання для потреб підприємства економічно недоцільна. Виходячи із споживчих характеристик, витрати на капітальний ремонт проводити недоцільно. Обладнання, яке немає реальних перспектив продажу, крім реалізації по вартості конструкційних (основних) матеріалів або за ціною лому.
82	Друк фільтр под давлением СЭ 0,2-11-12-01	1 841	1988	16.06.19 88 00:00:00	Відшарування емальованого покриття, значна корозія, відсутні деякі елементи.	Обладнання має значні пошкодження, на дату огляду, є некомплектним, строк економічного життя обладнання вичерпано. Подальша експлуатація обладнання для потреб підприємства економічно недоцільна. Виходячи із споживчих характеристик, витрати на капітальний ремонт проводити недоцільно. Обладнання, яке немає реальних перспектив продажу, крім реалізації по вартості конструкційних (основних) матеріалів або за ціною лому.
83	Дзаэроционная колонка ДСА-10/10	1 282	1977	25.02.19 77 00:00:00	Значна корозія корпусу та зварних швів з зовні та внутрішніх частин. Орієнтовна вага 1000 кг	Обладнання має значні пошкодження, на дату огляду, є некомплектним, строк економічного життя обладнання вичерпано. Подальша експлуатація обладнання для потреб підприємства економічно недоцільна. Виходячи із споживчих характеристик, витрати на капітальний ремонт проводити недоцільно. Обладнання, яке немає реальних перспектив продажу, крім реалізації по вартості конструкційних (основних) матеріалів або за ціною лому.

84	Инс инератор	1 392	2011	26.02.19 80 00:00:00	Значна корозія корпусу та зварних швів з зовні та внутрішніх састин. Орієнтовна вага 800 кг	Обладнання має значні пошкодження, на дату огляду, є некомплектним, строк економічного життя обладнання вичерпано. Подальша експлуатація обладнання для потреб підприємства економічно недоцільна. Виходячи із споживчих характеристик, витрати на капітальний ремонт проводити недоцільно. Обладнання, яке немає реальних перспектив продажу, крім реалізації по вартості конструкційних (основних) матеріалів або за ціною лому.
85	Кол ориметр р КВ-6	1 845	1988	16.08.19 88 00:00:00	Значна корозія корпусу та зварних швів з зовні та внутрішніх састин газоходу. Орієнтовна вага 1500 кг	Обладнання має значні пошкодження, на дату огляду, є некомплектним, строк економічного життя обладнання вичерпано. Подальша експлуатація обладнання для потреб підприємства економічно недоцільна. Виходячи із споживчих характеристик, витрати на капітальний ремонт проводити недоцільно. Обладнання, яке немає реальних перспектив продажу, крім реалізації по вартості конструкційних (основних) матеріалів або за ціною лому.
86	Котел утилизатор Г-145Б	1 391	1978	31.03.19 78 00:00:00	Руйнування фарфорової смності, значна корозія тримачів, відсутність деяких елементів. Орієнтовна вага металевих частин 10 кг	Обладнання має значні пошкодження, на дату огляду, є некомплектним, строк економічного життя обладнання вичерпано. Подальша експлуатація обладнання для потреб підприємства економічно недоцільна. Виходячи із споживчих характеристик, витрати на капітальний ремонт проводити недоцільно. Обладнання, яке немає реальних перспектив продажу, крім реалізації по вартості конструкційних (основних) матеріалів або за ціною лому.
87	Мельница МШК-50	1 987	1991	15.10.19 91 00:00:00	Значна корозія корпусу та зварних швів з зовні та внутрішніх састин. Орієнтовна вага 1000 кг	Обладнання має значні пошкодження, на дату огляду, є некомплектним, строк економічного життя обладнання вичерпано. Подальша експлуатація обладнання для потреб підприємства економічно недоцільна. Виходячи із споживчих характеристик, витрати на капітальний ремонт проводити недоцільно. Обладнання, яке немає реальних перспектив продажу, крім реалізації по вартості конструкційних (основних) матеріалів або за ціною лому.
88	Помещение из 3-х блоков(Нева)	0 0000 8951	1976	12.12.19 76 00:00:00	Значна наскрізна корозія несучих сталевих елементів з повним руйнуванням приміщень, значне наскрізне гниття дерев'яних простінків та перекриття з повним руйнуванням.	В зв'язку з повним руйнуванням металевих несучих каркасів та дерев'яних простінків та перекриття, дане приміщення до використання не придатне. Ремонту та відновленню не підлягає

89	Сборник СЧ Эрн - 0160 - хс - 33- 05	1 804	1987	30.12.19 87 00:00:00	Відшарування емальованого покриття, значна корозія, відсутні деякі елементи.	Обладнання має значні пошкодження, на дату огляду, є некомплектним, строк економічного життя обладнання вичерпано. Подальша експлуатація обладнання для потреб підприємства економічно недоцільна. Виходячи із споживчих характеристик, витрати на капітальний ремонт проводити недоцільно. Обладнання, яке немає реальних перспектив продажу, крім реалізації по вартості конструкційних (основних) матеріалів або за ціною лому.
90	Ват тметр Д399 к Д 390 К	6 367	1988	27.07.19 88 00:00:00	Залишились елементи пластикового корпусу	Обладнання має значні пошкодження, на дату огляду, строк економічного життя обладнання вичерпано. Подальша експлуатація обладнання для потреб підприємства економічно недоцільна. Виходячи із споживчих характеристик, витрати на капітальний ремонт проводити недоцільно. Обладнання, яке немає реальних перспектив продажу, крім реалізації по вартості конструкційних (основних) матеріалів або за ціною лому.
91	Нас ос АВЗ- 20Д	2 004	1993	12.03.19 93 00:00:00	Наскрізнi тріщини, корозія, тріщини корпусу. На дату оцінки, обладнання не підлягає експлуатації, потребує капітального ремонту та комплектації, який недоцільний виходячи із споживчих характеристик	Обладнання має значні пошкодження, на дату огляду, строк економічного життя обладнання вичерпано. Подальша експлуатація обладнання для потреб підприємства економічно недоцільна. Виходячи із споживчих характеристик, витрати на капітальний ремонт проводити недоцільно. Обладнання, яке немає реальних перспектив продажу, крім реалізації по вартості конструкційних (основних) матеріалів або за ціною лому.
92	Нас ос Х 20-53 ф с ЗИПом	2 001	1993	22.02.19 93 00:00:00	Наскрізнi тріщини, корозія, тріщини корпусу. На дату оцінки, обладнання не підлягає експлуатації, потребує капітального ремонту та комплектації, який недоцільний виходячи із споживчих характеристик	Обладнання має значні пошкодження, на дату огляду, строк економічного життя обладнання вичерпано. Подальша експлуатація обладнання для потреб підприємства економічно недоцільна. Виходячи із споживчих характеристик, витрати на капітальний ремонт проводити недоцільно. Обладнання, яке немає реальних перспектив продажу, крім реалізації по вартості конструкційних (основних) матеріалів або за ціною лому.
93	Нас ос Х 20-53 ф с ЗИПом	2 000	1993	22.02.19 93 00:00:00	Наскрізнi тріщини, корозія, тріщини корпусу. На дату оцінки, обладнання не підлягає експлуатації, потребує капітального ремонту та комплектації, який недоцільний виходячи із споживчих характеристик	Обладнання має значні пошкодження, на дату огляду, строк економічного життя обладнання вичерпано. Подальша експлуатація обладнання для потреб підприємства економічно недоцільна. Виходячи із споживчих характеристик, витрати на капітальний ремонт проводити недоцільно. Обладнання, яке немає реальних перспектив продажу, крім реалізації по вартості конструкційних (основних) матеріалів або за ціною лому.

94	Насос Х 20-53 фс ЗИПом	1 999	1993	22.02.19 93 00:00:00	Наскрізнi тріщини, корозія, тріщини корпусу. На дату оцінки, обладнання не підлягає експлуатації, потребує капітального ремонту та комплектації, який недоцільний виходячи із споживчих характеристик	Обладнання має значні пошкодження, на дату огляду, строк економічного життя обладнання вичерпано. Подальша експлуатація обладнання для потреб підприємства економічно недоцільна. Виходячи із споживчих характеристик, витрати на капітальний ремонт проводити недоцільно. Обладнання, яке немає реальних перспектив продажу, крім реалізації по вартості конструкційних (основних) матеріалів або за ціною лому.
95	Насос Х 20-53 фс ЗИПом	0 0000 1998	1993	22.02.19 93 00:00:00	Наскрізнi тріщини, корозія, тріщини корпусу. На дату оцінки, обладнання не підлягає експлуатації, потребує капітального ремонту та комплектації, який недоцільний виходячи із споживчих характеристик	Обладнання має значні пошкодження, на дату огляду, строк економічного життя обладнання вичерпано. Подальша експлуатація обладнання для потреб підприємства економічно недоцільна. Виходячи із споживчих характеристик, витрати на капітальний ремонт проводити недоцільно. Обладнання, яке немає реальних перспектив продажу, крім реалізації по вартості конструкційних (основних) матеріалів або за ціною лому.
96	Насос Агрегат вакуумний, двухступенчатый АВЗ-63Д	1 976	1991	29.07.19 91 00:00:00	Наскрізнi тріщини, корозія, тріщини корпусу. На дату оцінки, обладнання не підлягає експлуатації, потребує капітального ремонту та комплектації, який недоцільний виходячи із споживчих характеристик	Обладнання має значні пошкодження, на дату огляду, строк економічного життя обладнання вичерпано. Подальша експлуатація обладнання для потреб підприємства економічно недоцільна. Виходячи із споживчих характеристик, витрати на капітальний ремонт проводити недоцільно. Обладнання, яке немає реальних перспектив продажу, крім реалізації по вартості конструкційних (основних) матеріалів або за ціною лому.
97	Насос АХП-65-50-160-2К	1 935	1990	29.10.19 90 00:00:00	Наскрізнi тріщини, корозія, тріщини корпусу. На дату оцінки, обладнання не підлягає експлуатації, потребує капітального ремонту та комплектації, який недоцільний виходячи із споживчих характеристик	Обладнання має значні пошкодження, на дату огляду, строк економічного життя обладнання вичерпано. Подальша експлуатація обладнання для потреб підприємства економічно недоцільна. Виходячи із споживчих характеристик, витрати на капітальний ремонт проводити недоцільно. Обладнання, яке немає реальних перспектив продажу, крім реалізації по вартості конструкційних (основних) матеріалів або за ціною лому.
98	Насос АХП-65-50-160-2К	1 934	1990	29.10.19 90 00:00:00	Наскрізнi тріщини, корозія, тріщини корпусу. На дату оцінки, обладнання не підлягає експлуатації, потребує капітального ремонту та комплектації, який недоцільний виходячи із споживчих характеристик	Обладнання має значні пошкодження, на дату огляду, строк економічного життя обладнання вичерпано. Подальша експлуатація обладнання для потреб підприємства економічно недоцільна. Виходячи із споживчих характеристик, витрати на капітальний ремонт проводити недоцільно. Обладнання, яке немає реальних перспектив продажу, крім реалізації по вартості конструкційних (основних) матеріалів або за ціною лому.

99	Насос AX 50 32-160 M	1 932	1990	29.10.19 90 00:00:00	Наскрізнi тріщини, корозія, тріщини корпусу. На дату оцінки, обладнання не підлягає експлуатації, потребує капітального ремонту та комплектації, який недоцільний виходячи із споживчих характеристик	Обладнання має значні пошкодження, на дату огляду, строк економічного життя обладнання вичерпано. Подальша експлуатація обладнання для потреб підприємства економічно недоцільна. Виходячи із споживчих характеристик, витрати на капітальний ремонт проводити недоцільно. Обладнання, яке немає реальних перспектив продажу, крім реалізації по вартості конструкційних (основних) матеріалів або за ціною лому.
100	Насос AX 50 32-160 M	1 931	1990	29.10.19 90 00:00:00	Наскрізнi тріщини, корозія, тріщини корпусу. На дату оцінки, обладнання не підлягає експлуатації, потребує капітального ремонту та комплектації, який недоцільний виходячи із споживчих характеристик	Обладнання має значні пошкодження, на дату огляду, строк економічного життя обладнання вичерпано. Подальша експлуатація обладнання для потреб підприємства економічно недоцільна. Виходячи із споживчих характеристик, витрати на капітальний ремонт проводити недоцільно. Обладнання, яке немає реальних перспектив продажу, крім реалізації по вартості конструкційних (основних) матеріалів або за ціною лому.
101	Насос X 50/32-125	1 924	1990	07.08.19 90 00:00:00	Наскрізнi тріщини, корозія, тріщини корпусу. На дату оцінки, обладнання не підлягає експлуатації, потребує капітального ремонту та комплектації, який недоцільний виходячи із споживчих характеристик	Обладнання має значні пошкодження, на дату огляду, строк економічного життя обладнання вичерпано. Подальша експлуатація обладнання для потреб підприємства економічно недоцільна. Виходячи із споживчих характеристик, витрати на капітальний ремонт проводити недоцільно. Обладнання, яке немає реальних перспектив продажу, крім реалізації по вартості конструкційних (основних) матеріалів або за ціною лому.
102	Насос ВВН-0,75 с електродвигателем	1 923	1990	07.08.19 90 00:00:00	Наскрізнi тріщини, корозія, тріщини корпусу. На дату оцінки, обладнання не підлягає експлуатації, потребує капітального ремонту та комплектації, який недоцільний виходячи із споживчих характеристик	Обладнання має значні пошкодження, на дату огляду, строк економічного життя обладнання вичерпано. Подальша експлуатація обладнання для потреб підприємства економічно недоцільна. Виходячи із споживчих характеристик, витрати на капітальний ремонт проводити недоцільно. Обладнання, яке немає реальних перспектив продажу, крім реалізації по вартості конструкційних (основних) матеріалів або за ціною лому.
103	Насос АВЗ-20Д	0 0000 1869	1989	27.01.19 89 00:00:00	Наскрізнi тріщини, корозія, тріщини корпусу. На дату оцінки, обладнання не підлягає експлуатації, потребує капітального ремонту та комплектації, який недоцільний виходячи із споживчих характеристик	Обладнання має значні пошкодження, на дату огляду, строк економічного життя обладнання вичерпано. Подальша експлуатація обладнання для потреб підприємства економічно недоцільна. Виходячи із споживчих характеристик, витрати на капітальний ремонт проводити недоцільно. Обладнання, яке немає реальних перспектив продажу, крім реалізації по вартості конструкційних (основних) матеріалів або за ціною лому.

104	Насос АВЗ-20Д	1 735	1986	08.12.19 86 00:00:00	Наскрізнi тріщини, корозія, тріщини корпусу. На дату оцінки, обладнання не підлягає експлуатації, потребує капітального ремонту та комплектації, який недоцільний виходячи із споживчих характеристик	Обладнання має значні пошкодження, на дату огляду, строк економічного життя обладнання вичерпано. Подальша експлуатація обладнання для потреб підприємства економічно недоцільна. Виходячи із споживчих характеристик, витрати на капітальний ремонт проводити недоцільно. Обладнання, яке немає реальних перспектив продажу, крім реалізації по вартості конструкційних (основних) матеріалів або за ціною лому.
105	Насос АВЗ-20Д	1 734	1986	08.12.19 86 00:00:00	Наскрізнi тріщини, корозія, тріщини корпусу. На дату оцінки, обладнання не підлягає експлуатації, потребує капітального ремонту та комплектації, який недоцільний виходячи із споживчих характеристик	Обладнання має значні пошкодження, на дату огляду, строк економічного життя обладнання вичерпано. Подальша експлуатація обладнання для потреб підприємства економічно недоцільна. Виходячи із споживчих характеристик, витрати на капітальний ремонт проводити недоцільно. Обладнання, яке немає реальних перспектив продажу, крім реалізації по вартості конструкційних (основних) матеріалів або за ціною лому.
106	Насос ЭШФ 20/6	1 677	1985	30.12.19 85 00:00:00	Наскрізнi тріщини, корозія, тріщини корпусу. На дату оцінки, обладнання не підлягає експлуатації, потребує капітального ремонту та комплектації, який недоцільний виходячи із споживчих характеристик	Обладнання має значні пошкодження, на дату огляду, строк економічного життя обладнання вичерпано. Подальша експлуатація обладнання для потреб підприємства економічно недоцільна. Виходячи із споживчих характеристик, витрати на капітальний ремонт проводити недоцільно. Обладнання, яке немає реальних перспектив продажу, крім реалізації по вартості конструкційних (основних) матеріалів або за ціною лому.
107	Насос ЭШФ 20/6	1 676	1985	30.12.19 85 00:00:00	Наскрізнi тріщини, корозія, тріщини корпусу. На дату оцінки, обладнання не підлягає експлуатації, потребує капітального ремонту та комплектації, який недоцільний виходячи із споживчих характеристик	Обладнання має значні пошкодження, на дату огляду, строк економічного життя обладнання вичерпано. Подальша експлуатація обладнання для потреб підприємства економічно недоцільна. Виходячи із споживчих характеристик, витрати на капітальний ремонт проводити недоцільно. Обладнання, яке немає реальних перспектив продажу, крім реалізації по вартості конструкційних (основних) матеріалів або за ціною лому.
108	Насос Ш 5/25	1 655	1985	29.10.19 85 00:00:00	Наскрізнi тріщини, корозія, тріщини корпусу. На дату оцінки, обладнання не підлягає експлуатації, потребує капітального ремонту та комплектації, який недоцільний виходячи із споживчих характеристик	Обладнання має значні пошкодження, на дату огляду, строк економічного життя обладнання вичерпано. Подальша експлуатація обладнання для потреб підприємства економічно недоцільна. Виходячи із споживчих характеристик, витрати на капітальний ремонт проводити недоцільно. Обладнання, яке немає реальних перспектив продажу, крім реалізації по вартості конструкційних (основних) матеріалів або за ціною лому.

109	Авт омат класс АМК- 3-15	1 0409	1987	21.07.19 87 00:00:00	Залишились елементи пластикового корпусу	<p>Обладнання має значні пошкодження, на дату огляду, строк економічного життя обладнання вичерпано. Подальша експлуатація обладнання для потреб підприємства економічно недоцільна. Виходячи із споживчих характеристик, витрати на капітальний ремонт проводити недоцільно.</p> <p>Обладнання, яке немає реальних перспектив продажу, крім реалізації по вартості конструкційних (основних) матеріалів або за ціною лому.</p>
110	Эл. Двигат ель В 180 М 8 15 квт 750 об/мин	6 360	1988	31.05.19 88 00:00:00	Значний знос, згоріла обмотка. Орієнтовна вага 40 кг	<p>Обладнання має значні пошкодження, на дату огляду, є некомплектним, строк економічного життя обладнання вичерпано. Подальша експлуатація обладнання для потреб підприємства економічно недоцільна. Виходячи із споживчих характеристик, витрати на капітальний ремонт проводити недоцільно. Обладнання, яке немає реальних перспектив продажу, крім реалізації по вартості конструкційних (основних) матеріалів або за ціною лому.</p>
111	Эл. Двигат ель 4 АМ 160-4- 15 квт 1460 об/мин от раском плекто вки насоса ВВ Н- 1-6 ин № 1664	6 372	1989	31.01.19 89 00:00:00	Значний знос, згоріла обмотка. Орієнтовна вага 40 кг	<p>Обладнання має значні пошкодження, на дату огляду, є некомплектним, строк економічного життя обладнання вичерпано. Подальша експлуатація обладнання для потреб підприємства економічно недоцільна. Виходячи із споживчих характеристик, витрати на капітальний ремонт проводити недоцільно. Обладнання, яке немає реальних перспектив продажу, крім реалізації по вартості конструкційних (основних) матеріалів або за ціною лому.</p>
112	Эл. Двигат ель В 160 М 4 18,5 квт 1450 об/мин	6 355	1988	26.02.19 88 00:00:00	Значний знос, згоріла обмотка. Орієнтовна вага 50 кг	<p>Обладнання має значні пошкодження, на дату огляду, є некомплектним, строк економічного життя обладнання вичерпано. Подальша експлуатація обладнання для потреб підприємства економічно недоцільна. Виходячи із споживчих характеристик, витрати на капітальний ремонт проводити недоцільно. Обладнання, яке немає реальних перспектив продажу, крім реалізації по вартості конструкційних (основних) матеріалів або за ціною лому.</p>

113	Электродвигатель В160 М4 18,5 кВт (пр 15-01-80)	6 317	1986	01.05.19 86 00:00:00	Значний знос, згоріла обмотка. Орієнтовна вага 50 кг	Обладнання має значні пошкодження, на дату огляду, є некомплектним, строк економічного життя обладнання вичерпано. Подальша експлуатація обладнання для потреб підприємства економічно недоцільна. Виходячи із споживчих характеристик, витрати на капітальний ремонт проводити недоцільно. Обладнання, яке немає реальних перспектив продажу, крім реалізації по вартості конструкційних (основних) матеріалів або за ціною лому.
114	Эл. дв. 2ВР132 М2 11 кВт 2910 об/м	6 353	1987	01.12.19 87 00:00:00	Значний знос, згоріла обмотка. Орієнтовна вага 30 кг	Обладнання має значні пошкодження, на дату огляду, є некомплектним, строк економічного життя обладнання вичерпано. Подальша експлуатація обладнання для потреб підприємства економічно недоцільна. Виходячи із споживчих характеристик, витрати на капітальний ремонт проводити недоцільно. Обладнання, яке немає реальних перспектив продажу, крім реалізації по вартості конструкційних (основних) матеріалів або за ціною лому.
115	Эл. дв. 2ВР113 М2 11 кВт 2910 об/м	6 352	1987	01.12.19 87 00:00:00	Значний знос, згоріла обмотка. Орієнтовна вага 30 кг	Обладнання має значні пошкодження, на дату огляду, є некомплектним, строк економічного життя обладнання вичерпано. Подальша експлуатація обладнання для потреб підприємства економічно недоцільна. Виходячи із споживчих характеристик, витрати на капітальний ремонт проводити недоцільно. Обладнання, яке немає реальних перспектив продажу, крім реалізації по вартості конструкційних (основних) матеріалів або за ціною лому.
116	Эл. двигатель АИР 100с2	6 373	1989	24.08.19 89 00:00:00	Значний знос, згоріла обмотка. Орієнтовна вага 30 кг	Обладнання має значні пошкодження, на дату огляду, є некомплектним, строк економічного життя обладнання вичерпано. Подальша експлуатація обладнання для потреб підприємства економічно недоцільна. Виходячи із споживчих характеристик, витрати на капітальний ремонт проводити недоцільно. Обладнання, яке немає реальних перспектив продажу, крім реалізації по вартості конструкційних (основних) матеріалів або за ціною лому.
117	Эл. двигатель АИР 100/2 № 333693 3 5,5 кВт 2880 об/мин	6 419	1992	22.12.19 92 00:00:00	Значний знос, згоріла обмотка. Орієнтовна вага 20 кг	Обладнання має значні пошкодження, на дату огляду, є некомплектним, строк економічного життя обладнання вичерпано. Подальша експлуатація обладнання для потреб підприємства економічно недоцільна. Виходячи із споживчих характеристик, витрати на капітальний ремонт проводити недоцільно. Обладнання, яке немає реальних перспектив продажу, крім реалізації по вартості конструкційних (основних) матеріалів або за ціною лому.

118	Монитор цветной Sync Master 4006	1 0452	1998	01.03.19 98 00:00:00	Не робочий, повністю морально та фізично зношений	Обладнання має значні пошкодження, на дату огляду, є некомплектним, строк економічного життя обладнання вичерпано. Подальша експлуатація обладнання для потреб підприємства економічно недоцільна. Виходячи із споживчих характеристик, витрати на капітальний ремонт проводити недоцільно. Обладнання, яке немає реальних перспектив продажу, крім реалізації по вартості конструкційних (основних) матеріалів або за ціною лому.
119	Насос АВЗ- 20Д	2 006	1993	12.03.19 93 00:00:00	Наскрізні тріщини, відсутні деякі елементи.	Обладнання має значні пошкодження, на дату огляду, є некомплектним, строк економічного життя обладнання вичерпано. Подальша експлуатація обладнання для потреб підприємства економічно недоцільна. Виходячи із споживчих характеристик, витрати на капітальний ремонт проводити недоцільно. Обладнання, яке немає реальних перспектив продажу, крім реалізації по вартості конструкційних (основних) матеріалів або за ціною лому.
120	Насос АВЗ- 20Д	2 005	1993	12.03.19 93 00:00:00	Наскрізні тріщини, відсутні деякі елементи.	Обладнання має значні пошкодження, на дату огляду, є некомплектним, строк економічного життя обладнання вичерпано. Подальша експлуатація обладнання для потреб підприємства економічно недоцільна. Виходячи із споживчих характеристик, витрати на капітальний ремонт проводити недоцільно. Обладнання, яке немає реальних перспектив продажу, крім реалізації по вартості конструкційних (основних) матеріалів або за ціною лому.
121	Желюзи горизонтальні	2 2/1-6	2015	19.06.20 15 13:24:25	Зламане, фізично застаріле	Обладнання має значні пошкодження, на дату огляду, є некомплектним, строк економічного життя обладнання вичерпано. Подальша експлуатація обладнання для потреб підприємства економічно недоцільна. Виходячи із споживчих характеристик, витрати на капітальний ремонт проводити недоцільно. Обладнання, яке немає реальних перспектив продажу, крім реалізації по вартості конструкційних (основних) матеріалів або за ціною лому.
122	Насос 1000 с 30	1 888	1989	31.12.19 89 00:00:00	Наскрізні тріщини, відсутні деякі елементи.	Обладнання має значні пошкодження, на дату огляду, є некомплектним, строк економічного життя обладнання вичерпано. Подальша експлуатація обладнання для потреб підприємства економічно недоцільна. Виходячи із споживчих характеристик, витрати на капітальний ремонт проводити недоцільно. Обладнання, яке немає реальних перспектив продажу, крім реалізації по вартості конструкційних (основних) матеріалів або за ціною лому.

123	Насос X-50/32 Агрегат електронаний на плиті ел. Двигателем А02-31-2 X50-32-125	1 533	1984	02.03.1984 00:00:00	Наскрізні тріщини, відсутні деякі елементи.	Обладнання має значні пошкодження, на дату огляду, є некомплектним, строк економічного життя обладнання вичерпано. Подальша експлуатація обладнання для потреб підприємства економічно недоцільна. Виходячи із споживчих характеристик, витрати на капітальний ремонт проводити недоцільно. Обладнання, яке немає реальних перспектив продажу, крім реалізації по вартості конструкційних (основних) матеріалів або за ціною лому.
124	Насос Ш-5/25 ел. Двиг	1 312	1980	25.11.1980 00:00:00	Наскрізні тріщини, відсутні деякі елементи.	Обладнання має значні пошкодження, на дату огляду, є некомплектним, строк економічного життя обладнання вичерпано. Подальша експлуатація обладнання для потреб підприємства економічно недоцільна. Виходячи із споживчих характеристик, витрати на капітальний ремонт проводити недоцільно. Обладнання, яке немає реальних перспектив продажу, крім реалізації по вартості конструкційних (основних) матеріалів або за ціною лому.
125	Насос Ш-5/25 ел. Двиг	1 311	1980	25.11.1980 00:00:00	Наскрізні тріщини, відсутні деякі елементи.	Обладнання має значні пошкодження, на дату огляду, є некомплектним, строк економічного життя обладнання вичерпано. Подальша експлуатація обладнання для потреб підприємства економічно недоцільна. Виходячи із споживчих характеристик, витрати на капітальний ремонт проводити недоцільно. Обладнання, яке немає реальних перспектив продажу, крім реалізації по вартості конструкційних (основних) матеріалів або за ціною лому.
126	Насос ЦВ-4/85	1 287	1981	16.06.1981 00:00:00	Наскрізні тріщини, відсутні деякі елементи.	Обладнання має значні пошкодження, на дату огляду, є некомплектним, строк економічного життя обладнання вичерпано. Подальша експлуатація обладнання для потреб підприємства економічно недоцільна. Виходячи із споживчих характеристик, витрати на капітальний ремонт проводити недоцільно. Обладнання, яке немає реальних перспектив продажу, крім реалізації по вартості конструкційних (основних) матеріалів або за ціною лому.